

Adresse pour tout courrier:

BP 40178 – 60306 SENLIS cédex (FRANCE)

Entrepôts et bureaux : 11, route d'Ognon – 60810 BARBERY **Tél : 03 44 53 64 54 - Fax : 03 44 60 05 84**

Courriel: megadis@megadis.fr

www.megadis.fr

N°identification T.V.A.: FR 24 448 086 363

GRILLE BIORIENTEE

Tolérance +-5% sur toutes les valeurs.

Réf. 13 x 15 CLOTIFLEX

CARACTERISTIQUES	S PHYSIQUES	3					
Polymère	Polypropylène						
Couleur	Noir						
Forme de la maille	Rectangulaire						
Conditionnement	Rouleau sous film polyéthylène						
CARACTERISTIQUES	S DIMENSION	NELLES					
Poids	g/m²	70					
Dimensions de la maille	mm	13 x 15					
Hauteur de rouleau	m	1,0	2,0	4,0			
Longueur de rouleau	m	100	100	100			
Surface	m²	100	200	400			
Diamètre du rouleau	m	0,280	0,280	0,280			
Volume du rouleau	m³	0,088	0,180	0,350			
Poids du rouleau	kg	8,5	17,5	34,5			
Diamètre du mandrin	mm	76,8	76,8	76,8			
CARACTERISTIQUE	S MECANIQUI	ES					
Résistance à la traction	4,5 x 6,5kN/m ou 450 x 650 Kg/m						
Elongation à la rupture	15 x 10 %						
MD: direction longitudinale TE	D: direction transversa	ile Les vale	eurs peuvent	varier de 5%	Le produit est sujet à la rétraction		

données de référence. Elles peuvent être sujettes à variation suivant les évolutions des méthodes de test et de fabrication. Ces filets sont des produits thermoplastiques et peuvent être sujet à rétrécissement et déformations.